



Documentation
Observatoire
du sida et des sexualités

DEPISTAGE DU VIH

Sélection bibliographique

Vladimir Martens, directeur
en collaboration avec Delphine Metten, documentaliste
Observatoire du sida et des sexualités

JUIN 2011

Dernière mise à jour : 14/06/2011

Ce dossier propose une sélection de références bibliographiques relatives au dépistage du VIH. Ces références ont été en partie collectées à l'occasion d'un travail réalisé par l'Observatoire au sujet des stratégies alternatives de dépistage (Martens et al., 2010 – voir référence complète dans la partie « recommandations »).

Il ne se veut pas exhaustif étant donné le grand nombre de références disponibles sur le sujet. Les publications datant d'avant l'année 1996 ont été exclues sauf exception et la littérature publiée depuis les années 2000 a été privilégiée. En effet, l'apparition des traitements anti-rétroviraux (ARV) à la fin des années 1990 a fortement modifié les enjeux du dépistage du VIH. Ainsi, de nouvelles orientations ont été données aux travaux de recherches, aux recommandations nationales et internationales, aux politiques et aux stratégies, et de nouveaux dispositifs ont été expérimentés. Ces thématiques ont reçu une attention particulière dans ce dossier, qui aborde également, en rapport avec ces nouveaux enjeux, les débats relatifs au *counseling* et aux attitudes et comportements des usagers. Par ailleurs, les références concernent très majoritairement les travaux menés en Europe et en Amérique du Nord. Enfin, les publications techniques relatives au dépistage rapide n'ont pas été prises en compte.

D'autres thématiques en lien avec le dépistage pourraient être abordées dans de futures sélections bibliographiques : liens entre dépistage et soins, attitudes et pratiques des professionnels, etc.

Les publications sélectionnées ont été réparties en plusieurs catégories thématiques et classées de façon antéchronologique :

- o Recommandations
- o Politiques et stratégies
- o Comportements face au dépistage
- o Études sur les barrières au dépistage
- o Opportunités manquées, extension du dépistage en routine et opt-out
- o Counseling
- o Dispositifs spécifiques, délocalisés ou alternatifs

Les documents référencés sont disponibles soit directement en ligne, dans ce cas une URL est mentionnée, soit sur demande au centre de documentation de l'Observatoire (metten@fusl.ac.be).

Le numéro de cote SEXSI permet de retrouver la notice (et le résumé du document) dans la base documentaire de l'Observatoire [à consulter en ligne sur : www.observatoire-sidasexualites.be].

Centre de documentation
Ouvert sur rendez-vous les mardis, jeudis et vendredis

Documentaliste	Delphine Metten
Tél	32 (0)2 211 79 27
E-mail	metten@fusl.ac.be
Adresse	Facultés universitaires Saint-Louis, rue du Marais, 109 1000 Bruxelles - 6ème étage

Plus d'information : <http://www.observatoire-sidasexualites.be>

Recommandations

Institut national de prévention et d'éducation pour la santé - INPES (2011) *Dépistage du VIH et des infections sexuellement transmissibles (IST) : informations et ressources pour les professionnels de santé*, Ministère chargé de la santé, Paris, 12 p. (Cote SEXSI : H.07.INP.01)

Disponible sur : <http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1323.pdf>

European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC (2010) *HIV testing: increasing uptake and effectiveness in the European Union. Evidence synthesis for guidance on HIV testing*, Stockholm, 42 p. (Cote SEXSI : H.07.ECD.03)

Disponible sur :

http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/101129_TER_HIV_testing_evidence.pdf

European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC (2010) *HIV testing: increasing uptake and effectiveness in the European Union*, Stockholm, 27 p. (Cote SEXSI : H.07.ECD.02)

Disponible sur : http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/101129_GUI_HIV_testing.pdf

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/101129_GUI_HIV_testing_inbrief.pdf (résumé, 4 p.)

Martens V., en collaboration avec le CPAM des Stratégies concertées IST/sida (2010) *Stratégies alternatives de dépistage du VIH en Communauté française : avis et recommandations des intervenants*. Rapport réalisé à la demande de Madame Fadila Laanan, Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Égalité des Chances en Communauté française, Observatoire du sida et des sexualités, Bruxelles, 25 p. (Cote SEXSI : H.07.MAR.02)

Disponible sur :

http://centres.fusl.ac.be/OBSERVATOIRE/document/Nouveau_site/documents/pub/2010-Depistage_Strat-alt_Avis.pdf

Haute Autorité de Santé - HAS (2009) *Dépistage de l'infection par le VIH en France : stratégies et dispositifs de dépistage, argumentaire*, Paris, 235 p. (Cote SEXSI : H.07.HAS.03)

Haute Autorité de Santé - HAS (2009) *Dépistage de l'infection par le VIH en France : stratégies et dispositifs de dépistage, synthèse et recommandations*, Paris, 41 p. (Cote SEXSI : H.07.HAS.02)

Martens V., Parent F. et les acteurs de la prévention des IST/sida en Communauté française (2009) *Stratégies concertées de la prévention des IST/sida en Communauté française : une analyse commune pour l'action*, Bruxelles, Observatoire du sida et des sexualités (FUSL). (Cote SEXSI : H.00.OBS.01)

Disponible sur : <http://www.strategiesconcertees.be/publications>

Open Society Institute, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, and the World Health Organization (2009) *The role of human rights in ensuring universal access to HIV testing and counselling*, UNAIDS, Geneva, 34 p. (Cote SEXSI : H.07.OSI.01)

Pialoux G., Lert F., en collaboration avec Girard G. et Yvers E. (2009) *Mission RDRs : prévention et réduction des risques dans les groupes à haut risque vis-à-vis du VIH et des IST*, Paris, Direction Général de la Santé. (Cote SEXSI : H.00.PIA.01)

Disponible sur :

http://www.vih.org/documents/rdrs_rapport_VL.pdf (version longue, 238 p.)

<http://www.vih.org/sites/default/files/RDRS%20rapport.pdf> (version courte, 63 p.)

Haute Autorité de Santé – HAS (2008) *Dépistage de l'infection par le VIH en France : modalités de réalisation des tests de dépistage*, Paris, 196 p. (Cote SEXSI : H.07.HAS.01)

Direction Générale de la Santé (2007) *Examens de dépistage : pour de bonnes pratiques*, Avis du Conseil Supérieur de Promotion de la Santé de la Communauté française, Ministère de la santé de la Communauté française de Belgique, Bruxelles, 23 p. (Cote SEXSI : P.SSM.01)

Le Vu S. (2007) « Le dépistage sauf avis contraire », *Transcriptases*, n° 131, février, p. 3-6. (Cote SEXSI : H.07.LEV.01)

Disponible sur : <http://www.vih.org/20070201/depistage-sauf-avis-contre-386>

Office fédéral de la santé publique – OFSP (2007) *Recommandations de l'OFSP sur le conseil et le dépistage du VIH (VCT) au moyen d'un test VIH rapide dans les centres de dépistage*, Berne, 11 p. (Cote SEXSI : H.07.OFS.01)

OMS-ONUSIDA (2007) *Guide du conseil et du dépistage du VIH à l'initiative du soignant dans les établissements de santé*, Genève, 56 p. (Cote SEXSI : H.07.ONU.02)

Disponible sur : http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789242595567_fre.pdf

Open Society Institute (2007) *Increasing access to HIV testing and counseling while respecting human rights: background paper*, New York, 126 p. (Cote SEXSI : H.07.OSI.01)

Greenwald J.L., Hall J., Skolnik P.R. (2006) « Approaching the CDC's guidelines on the HIV testing of inpatients: physician-referral versus nonreferral-based testing », *AIDS patient care and STDs*, vol. 20, no. 5, p. 311-317. (Cote SEXSI : H.07.GRE.01)

Center for Disease Control and prevention - CDC (2006) « Revised recommendations for HIV testing of adults, adolescents, and pregnant women in health-care settings », *MMWR*, vol. 55, no. RR-14, 17 p. (Cote SEXSI : H.07.CDC.02)

Disponible sur : <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5514a1.htm>

Fisher A.H., Hanssens C., Schulman D. (2006) « Les recommandations des CDC sur le test de routine pour le VIH : légalement, pas si routinières », *Revue VIH/Sida, droit et politiques*, vol. 11, n° 2-3, p. 19-23. (Cote SEXSI : H.07.HIL.01)

Center for Disease Control and prevention – CDC (2003) « Advancing HIV prevention: new strategies for a changing epidemic-United States, 2003 », *MMWR*, vol. 52, no 15, p. 329-332. (Cote SEXSI : H.07.CDC.03)

Politiques/stratégies

Destombes C. (2010) « Virage dans la stratégie de dépistage », *Le Journal du Sida*, janvier-février-mars, n° 214, p. 28-30. (Cote SEXSI : H.07.JOU.01)

Isaartel S. (2010) « Prévention gay. Dépister, vite », *Le Journal du Sida*, janvier-février-mars, n° 214, p. 31-32. (Cote SEXSI : H.07.JOU.01)

World Health Organization Europe (2010) *Scaling up HIV testing and counselling in the WHO European Region as an essential component of efforts to achieve universal access to HIV prevention, treatment, care and support: policy framework*, Copenhague, 22 p. (Cote SEXSI : H.07.WHO.01)

Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/85489/E93715.pdf

Editorial team (2008) « *HIV testing in Europe: from policies to effectiveness some highlights from the meeting* », *Eurosurveillance*, vol. 13, no. 4, p. 1-3. (Cote SEXSI : H.07.ECD.04)

Disponible sur : <http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=8024>

European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC (2008) *HIV testing in Europe: from policies to effectiveness. Meeting report*, Stockholm, 40 p. (Cote SEXSI : H.07.ECD.01)

Mounier-Jack S., Nielsen S., Coker S (2008) « *HIV testing strategies across European countries* », *HIV Medicine*, vol. 9 (suppl. 2), p.13-19. (Cote SEXSI : H.07.HIV.01)

Csete J., Elliott R (2007) *Prévenir et protéger : rehausser à la fois le test du VIH et les droits humains au Canada*, Toronto, Réseau juridique canadien, 40 p. (Cote SEXSI : H.07.RES.02)

Réseau Juridique Canadien VIH/sida (2007) *L'évolution de la technologie et des politiques relatives au test du VIH au Canada*, Toronto. (pages non numérotées) (Cote SEXSI : H.07.RES.01)

Agence de la santé publique du Canada (2006) *Test de dépistage du VIH et la consultation : politiques en transition ? Dialogue International sur la santé publique concernant les tests de dépistage du VIH et la consultation*, Toronto, 97 p. (Cote SEXSI : H.07.TES.01)

Koo D.J, Begier E.M., Henn M.H., Sepkowitz K.A., Kellerman S.E. (2006) « *HIV counseling and testing: less targeting, more testing* », *American Journal of Public Health*, vol. 96, no. 6, p. 962-964. (Cote SEXSI : H.07.KOO.01)

ONUSIDA/OMS (2004) *Déclaration de politique de l'ONUSIDA/OMS sur les tests VIH*, Genève, 3 p. (Cote SEXSI : H.07.ONU.03)

Disponible sur : http://data.unaids.org/una-docs/hivtestingpolicy_fr.pdf

Comportements face au dépistage

Hesse E. (2010) « Les connaissances relatives à la transmission du virus du sida », In Van der Heyden J., Gisle L., Demarest S., Drieskens S., Hesse E., Tafforeau J. (2010) *Enquête de santé par interview 2008*, Institut Scientifique de Santé Publique, Bruxelles, p. 465-593. (Cote SEXSI : E.01.ISP.01)

Disponible sur : <http://www.iph.fgov.be/epidemi/epifr/crospfr/hisfr/table08.htm>

Le Vu S. (2008) « Pratiques de dépistage du VIH chez les personnes originaires d'Afrique subsaharienne en Ile-de-France, 2005 », *Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH)*, février, n° 7-8, p 52-55. (Cote SEXSI: C.02.FRA.06)

Disponible sur : http://www.invs.sante.fr/beh/2008/07_08/beh_07_08_2008.pdf

Marks G., Crepaz N., Janssen R.S. (2006) « Estimating sexual transmission of HIV from persons aware and unaware that they are infected with the virus in the USA », *AIDS*, June, vol. 20, no. 10, p.1447-1450. (Cote SEXSI : H.07.MAR.03)

Disponible sur : <http://journals.lww.com/aidsonline/toc/2006/06260>

Favresse D. (2007) *SIDSIDA : Dépistage VIH en Communauté française. Période 2005-2006*, Bruxelles, ESP-ULB Promes, 53 p. (Cote SEXSI : H.07.FAV.01)

Martens V., Huynen P. (2006) « Connaissances et comportements des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes à l'égard du VIH/sida en Communauté française de Belgique », *Archives of Public Health*, no. 64, p. 13-26. (Cote SEXSI : E.03.MAR.02)

Disponible sur : http://www.iph.fgov.be/aph/pdf/aphfull64_13_26.pdf

Marks G., Crepaz N., Senterfitt J.W., Janssen R.S. (2005) « Meta-analysis of high-risk sexual behavior in persons aware and unaware they are infected with HIV in the United States: implications for HIV prevention programs », *Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes (JAIDS)*, August, Vol. 39, no. 4, p. 446-453. (Cote SEXSI : H.07.MAR.04)

Disponible sur : <http://journals.lww.com/jaids/toc/2005/08010>

Leaity S., Sherr L., Wells H., Evans A., Miller R., Johnson M., Elford J. (2000) « Repeat HIV testing: high-risk behaviour or risk reduction strategy ? », *AIDS*, March, vol. 14, no. 5, p. 547-552. (Cote SEXSI : H.07.LEA.01)

Disponible sur : <http://journals.lww.com/aidsonline/toc/2000/03310>

Etudes sur les barrières

Deblonde J., De Koker P., Hamers F.F., Fontaine J., Luchters S., Temmerman M. (2010) « Barriers to HIV testing in Europe: a systematic review », *The European Journal of Public Health*, February, vol. 20, no. 4, p. 422-432. (Cote SEXSI : H.07.DEB.01)

Manirankunda L., Loos J., Alou T. A., Colebunders R., Nöstlinger C. (2009) « "It's better not to know": perceived barriers to HIV voluntary counseling and testing among sub-Saharan African migrants in Belgium », *AIDS Education and Prevention*, vol. 21, no. 6, p. 582-593. (Cote SEXSI : H.07.MAN.01)

De Wit J.B.F., Adam P.C.G. (2008) « To test or not to test: psychosocial barriers to HIV testing in high-income countries », *HIV Medicine*, no. 9 (suppl. 2), p. 20-22. (Cote SEXSI : H.07.HIV.01)

Disponible sur : <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-1293.2008.00586.x/pdf>

Burke R.C., Sepkowitz K.A., Bernstein K.T., Karpati A.M., Myers J.E., Tsoi B.W., Begier E.M. (2007) « Why don't physicians test for HIV ? A review of the US literature », *AIDS*, July, vol. 21, no. 12, p. 1617-1624. (Cote SEXSI : H.07.BUR.01)

Disponible sur : <http://journals.lww.com/aidsonline/toc/2007/07310>

Obermeyer C.M., Osborn M. (2007) « The utilization of testing and counseling for HIV: a review of the social and behavioural evidence », *American Journal of Public Health*, October, vol. 97, no. 10, p. 1762-1774. (Cote SEXSI : H.07.OBE.01)

Disponible sur : <http://ajph.aphapublications.org/cgi/reprint/AJPH.2006.096263v1.pdf>

Peralta L., Deeds B. G., Hipszer S., Ghalib K. (2007) « Barriers and facilitators to adolescent HIV testing », *AIDS Patient Care and STDs*, June, vol. 21, no. 6, p. 400-408. (Cote SEXSI : H.07.PER.01)

Kellerman S.E., Stan Lehman J., Lansky A., Stevens M.R., Hecht F.M., Bindman A.B., Wortley P.M. (2002) « HIV testing within at-risk populations in the United States and the reasons for seeking and avoiding HIV testing », *Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes (JAIDS)*, no. 31, vol. 2, p. 202-210. (Cote SEXSI : H.07.KEL.01)

Disponible sur : <http://journals.lww.com/jaids/toc/2002/10010>

Opportunités manquées, extension du dépistage en routine et opt-out

Galletly C., Pinkerton S.D, Petroll A.E. (2008) « CDC recommendations for opt-out testing and reactions to unanticipated HIV diagnoses », *AIDS Patient Care and STDs*, March, vol. 22, no. 3, p. 189-193. (Cote SEXSI : H.07.GAL.01)

Disponible sur : <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2728134/pdf/nihms77699.pdf>

Delpierre C., Cuzin L., Lert F. (2007) « Routine testing to reduce late HIV diagnosis in France », *British Medical Journal (BMJ)*, June, vol. 334, p. 1354-1356. (Cote SEXSI : H.07.DEL.01)

Disponible sur : <http://www.hal.inserm.fr/inserm-00165578/en/>

Csete J, Elliott R. (2006) « Expansion du test VIH : les droits humains et les coûts cachés », *Revue VIH sida, droits et politiques*, avril, vol. 11, n° 1, p. 4-10. (Cote SEXSI : H.07.CSE.01)

Disponible sur : <http://www.aidslaw.ca/publications/publicationsdocFR.php?ref=668>

Heard M. (2006) « Dépistage du VIH : en finir avec l'exceptionnalisme ? », *Transcriptases*, janvier, n° 125, p. 25-27. (Cote SEXSI : H.07.HEA.01)

Disponible sur : http://www.pistes.fr/transcriptases/125_498.htm

Jenkins T.C., Gardner E.M., Thrun M.W., Cohn D.L., Burman D.J. (2006) « Risk-based human immunodeficiency virus (HIV) testing fails to detect the majority of HIV-infected persons in medical care settings », *Sexually Transmitted Disease*, May, vol. 33, no. 5, p. 329-333. (Cote SEXSI : H.07.JEN.01)

Disponible sur : <http://journals.lww.com/stdjournal/toc/2006/05000>

Liddicoat R.V., Horton N.J., Urban R., Maier E., Christiansen D., Samet J.H. (2004) « Assessing missed opportunities for HIV testing in medical settings », *Journal of General Internal Medicine*, April, vol. 19, no. 4, p. 349-356. (Cote SEXSI : H.07.LID.01)

Disponible sur : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1492189/pdf/jgi_21251.pdf

De Cock K.M., Johnson A.M. (1998) « From exceptionalism to normalisation: a reappraisal of attitudes and practice around HIV testing », *British Medical Journal (BMJ)*, January, vol. 316, p. 290-293. (Cote SEXSI : H.07.DEC.01)

Disponible sur : <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2665487/pdf/9472517.pdf>

Counseling

World Health Organization – WHO (2010) *Delivering HIV test results and messages for re-testing and counselling in adults*, Geneva, 32 p. (Cote SEXSI : H.07.WHO.02)

Disponible sur : http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599115_eng.pdf

Torrone E.A., Thomas J.C., Maman S., Pettifor A.E., Kaufman J.S., Sena A.C., Hightow-Weidman L.S. (2010) « Risk behavior disclosure during HIV test counseling », *AIDS Patient Care and STDs*, September, vol. 24, no. 9, p. 551-561. (Cote SEXSI : H.07.TOR.01)

Angotti N., Bula A., Gaydos L., Kimchi E.Z., Thornton R.L., Yeatman S.E. (2009) « Increasing the acceptability of HIV counseling and testing with three C's : convenience, confidentiality and credibility », *Social Science and Medicine*, June, vol. 68, no. 12, p. 2263-2270. (Cote SEXSI : H.07.ANG.01)

Disponible sur : <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953609001361>

Kalichman S.C., Cain D., Weinhardt L., Benotsch E., Presser K., Zweben A., Bjodstrup B., Swain G.R. (2008) « Experimental components analysis of brief theory-based HIV/AIDS risk-reduction counseling for sexually transmitted infection patients », *Health Psychology*, vol. 24, no. 2, p. 198-208. (Cote SEXSI : H.07.KAL.01)

Disponible sur :

<http://www.chip.uconn.edu/chipweb/documents/interventions/Kalichman%20et%20al.,%202005.pdf>

Van Casteren V., Devroey D., Sasse A. and Wallyn S. (2004) « An 8 year nationwide prospective registration of non-consented HIV testing in Belgium », *Journal of Public Health*, March, vol. 26, no. 1, pp. 72-76. (Cote SEXSI : H.07.VAN.01)

ONUSIDA (2000) *Conseil et test volontaires : actualisation*, Genève, Collection « Meilleures Pratiques », 16 p. (Cote SEXSI : H.07.ONU.04)

Disponible sur : http://www.aidslex.org/site_documents/H024F.pdf

Weinhardt L.S., Carey M.P., Johnson B.T., Bickham N.L. (1999) « Effects of HIV counseling and testing on sexual risk behavior: a meta-analytic review of published research, 1985-1997 », *American Journal of Public Health*, September, vol. 89, no. 9, p. 1397-1405. (Cote SEXSI : H.07.WEI.01)

Disponible sur : <http://ajph.aphapublications.org/cgi/reprint/89/9/1397.pdf>

Kamb M.L., Fishbein M., Douglas J.M., Rhodes F., Rogers J., Bolan G., Zenilman J., Hoxworth T., Malotte K., Iatesta M., Kent C., Lentz A., Graziano S., Byers R.H., Peterman T.A., for the project RESPECT study group. (1998) « Efficacy of risk-reduction counseling to prevent human immunodeficiency virus and sexually transmitted diseases: a randomized control trial », *Journal of the American Medical Association (JAMA)*, October, vol. 280, no.13, p. 1161-1167. (Cote SEXSI : H.07.KAM.01)

Disponible sur : <http://jama.ama-assn.org/content/280/13/1161.full.pdf+html>

Dispositifs spécifiques, délocalisés ou alternatifs

Sena A.C., Hammer J.P., Wilson K., Zeveloff A., Gamble J. (2010) « Feasibility and acceptability of door-to-door rapid HIV testing among latino immigrants and their HIV risk factors in North Carolina », *Aids Patient Care and STDs*, vol. 24, no. 3, p. 165-173. (Cote SEXSI : H.07.SEN.01)

Disponible sur : <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2864055/>

Dietz C.A., Ablah E., Reznik D., Robbons D.K. (2008) « Patients' attitudes about rapid oral HIV screening in an urban, free dental clinic », *Aids Patient Care and STDs*, vol. 22, no. 3, p. 205-212. (Cote SEXSI : H.07.DIE.01)

Guenter D., Greer J., Barbara A., Robinson G., Roberts J., Browne G. (2008) « Rapid point-of-care HIV testing in community-based anonymous testing program: a valuable alternative to conventional testing », *Aids patient care and STDs*, vol. 22, no. 3, p. 195-204. (Cote SEXSI : H.07.GUE.01)

Disponible sur : http://www.fhs.mcmaster.ca/ceb/community_medicine_page/docs/jcjune2008.pdf

Le Vu S. (2008) « Dépistage anonyme et gratuit du VIH en France, 2006 », *BEH*, février, n° 7-8, p. 49-52.

(Cote SEXSI : H.07.LEV.02)

Disponible sur : http://www.invs.sante.fr/beh/2008/07_08/beh_07_08_2008.pdf

Mortier E. (2008) « Acceptabilité du dépistage rapide du VIH dans un service d'urgence hospitalier d'Ile-de-France, janvier-avril 2008 », *BEH thématique*, décembre, n° 45-46, p. 457-460. (Cote SEXSI : C.02.FRA.05)

Disponible sur : http://www.invs.sante.fr/beh/2008/45_46/beh_45_46_2008.pdf

Woods W.J., Erwin K., Lazarus M., Serice H., Grinstead O., Binson D. (2008) « Building stakeholder partnerships for an on-site HIV testing programme », *Culture, Health and Sexuality*, vol. 10, no. 3, p. 249-262. (Cote SEXSI : H.07.WOO.01)

Disponible sur : <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2729284/pdf/nihms137152.pdf>

Buchér J.B., Thomas K.M., Guzman D., Riley E., Dela Cruz N., Bangsberg D.R. (2007) « Community-based rapid HIV testing in homeless and marginally housed adults in San Francisco », *HIV Medicine*, no. 8, p. 28-31. (Cote SEXSI : H.07.BUC.01)

Disponible sur : <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-1293.2007.00423.x/pdf>

Center for Disease Control and prevention - CDC (2007) « Rapid HIV testing among racial/ethnic minority men at gay pride events - Nine US cities, 2004-2006 », *MMWR*, June, vol. 56, no. 24, p. 602-604. (Cote SEXSI : H.07.CDC.04)

Disponible sur : <http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/wk/mm5624.pdf>

Center for Disease Control and prevention - CDC (2007) « Rapid HIV testing in emergency departments - Three US cities, January 2005 - March 2006 », *MMWR*, June, vol. 56, no. 24, p. 597-601. (Cote SEXSI : H.07.CDC.04)

Disponible sur : <http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/wk/mm5624.pdf>

Center for Disease Control and prevention - CDC (2007) « Rapid HIV testing in outreach and other community settings - United States, 2004-2006 », *MMWR*, November, vol. 56, no. 47, p. 1233-1237. (Cote SEXSI : H.07.CDC.05)

Disponible sur : <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5647a2.htm>

Prost A., Chopin M., McOwan A., Elam G., Dodds J., Macdonald N., Imrie J. (2007) « "There is such a thing as asking for trouble": taking rapid HIV testing to gay venues is fraught with challenges », *Sexually Transmitted Infections*, January, vol. 83, no. 3, p. 185-188. (Cote SEXSI : H.07.PRO.01)

Disponible sur : <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2659088/pdf/185.pdf>

Sidaction (2007) *Dépistage du VIH "hors les murs" à l'aide de tests rapides : Retranscription de la table ronde finale de la journée de travail du 9 novembre 2007*, Paris, 9 p. (Cote SEXSI : H.07.SID.01)

Disponible sur : http://www.sidaction.org/e_upload/pdf/transcription_table_ronde.pdf

Golden M.R., Gift T.L., Brewer D.D., Fleming M., Hogben M., St. Lawrence J.S., Thiede H., Handsfield H.H. (2006) « Peer referral for HIV case-finding among men who have sex with men », *AIDS*, vol. 20, no. 15, October, p. 1961-1968. (Cote SEXSI : H.07.GOL.01)

Disponible sur : <http://journals.lww.com/aidsonline/toc/2006/10030>

Huebner D.M., Binson D., Woods W.J., Dilworth S., Neilands T.N., Grinstead O. (2006) « Bathhouse-based voluntary counselling and testing is feasible and shows preliminary evidence of effectiveness », *Journal of Acquired Immune Deficiency Syndrome (JAIDS)*, October, vol. 43, no. 2, p. 239-246. (Cote SEXSI : H.07.HUE.01)

Disponible sur : <http://journals.lww.com/jaids/toc/2006/10010>

Hutchinson A.B., Branson B.M., Kim A., Farnham P.G. (2006) « A meta-analysis of the effectiveness of alternative HIV counseling and testing methods to increase knowledge of HIV status », *AIDS*, August, vol. 20, no. 12, p. 1597-1604. (Cote SEXSI : H.07.HUT.01)

Disponible sur : <http://journals.lww.com/aidsonline/toc/2006/08010>

Sasse A., Vincent A. et al. (2006) « High HIV prevalence among patients choosing anonymous and free testing in Belgium, 1990-2002 », *International Journal of STD & AIDS*, vol. 17, no. 12, p. 817-820. (Cote SEXSI : H.07.SAS.01)

Weatherburn P., Reid D., Hickson F., Hammond G. and the fasTest study group (2006) *Evaluation of the GSK funded fastest HIV testing in the community pilot*, London, Sigma Research, 36 p. (Cote SEXSI : H.07.SIG.01)

Disponible sur : <http://www.sigmaresearch.org.uk/files/report2006g.pdf>

Center for Disease Control and prevention - CDC (2005) « HIV prevalence, unrecognized infection, and HIV testing among men who have sex with men - Five US cities, June 2004 - April 2005 », *MMWR*, June, vol. 54, no. 24, p. 597-601. (Cote SEXSI : H.07.CDC.06)

Disponible sur : <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5424a2.htm>

Center for Disease Control and prevention - CDC (2005) *Demonstration projects for Community-based organizations (CBOs): HIV rapid testing in non-clinical settings*, Atlanta, 4 p. (Cote SEXSI : H.07.CDC.07)

Disponible sur :

http://www.cdc.gov/hiv/topics/prev_prog/ahp/resources/factsheets/pdf/AHPDemoRapidtestNonClin.pdf

Spielberg F., Branson B., Goldbaum G.M., Lockhart D., Kurth A., Rossini A., Wood R.R. (2005) « Choosing HIV counselling and testing strategies for outreach settings: a randomized trial », *Journal of Acquired Immune Deficiency Syndrome (JAIDS)*, vol. 38, no. 3, p. 348-355. (Cote SEXSI : H.07.SPI.02)

Disponible sur : <http://journals.lww.com/jaids/toc/2005/03010>

Binson D., Woods W.J., Pollack L., Sheon N. (2005) « Bringing HIV/STI testing programmes to high-risk men », *International Journal of STD & Aids*, September, vol. 16, no. 9, p. 600-604. (Cote SEXSI : H.07.BIN.02)

Disponible sur :

http://www.aidsmark.org/vct_box/Research/TargetGroups/MSM/HighriskmenUS2005.pdf

Liang T.S., Erbedding E., Jacob C.A., Wicker H., Christmyer C., Brunson S., Richardson D., Ellen J.M. (2005) « Rapid HIV testing of clients of a mobile STD/HIV clinic », *Aids Patient Care and STDs*, vol. 19, no. 4, p. 253-257. (Cote SEXSI : H.07.LIA.01)

Disponible sur : <http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/apc.2005.19.253>

Koevoets W., Van Loon S. (2004) « Rapid HIV testing in a one hour procedure motivates MSM in the Netherlands to take the test », 15th International Aids Conference, Bangkok, 7 p. (Cote SEXSI : H.07.KOE.01)

Disponible sur : <http://www.hivnet.org/downloads/pdf/Abstract%20Checkpoint%20-%20Bangkok%202004.pdf>

Spielberg F., Branson B.M., Goldbaum G.M., Lockhart D., Kurth A., Celum C.L., Rossini A., Critchlow C.W., Wood R.W. (2003) « Overcoming barriers to HIV testing: preferences for new strategies among clients of a needle exchange, a sexually transmitted disease clinic, and sex venues for men who have sex with men », *Journal of Acquired Immune Deficiency Syndrome (JAIDS)*, March, vol. 32, no. 3, p. 318-328. (Cote SEXSI : H.07.SPI.03)

Disponible sur : <http://journals.lww.com/jaids/toc/2003/03010>

Spielberg F., Kurth A., Gorbach P.M., Goldbaum G.M. (2001) « Moving from apprehension to action: HIV counselling and testing preferences in three at-risk populations », *AIDS Education and Prevention*, vol. 13, no. 6, p. 524-540. (Cote SEXSI : H.07.SPI.01)

Elliott R. et Jürgens R. (2000) *Dépistage rapide du VIH aux points de services : questions juridiques et éthiques*, Montréal, Réseau Juridique Canadien sur le VIH/sida, , 159 p. (Cote SEXSI : H.07.RES.03)

Disponible sur : <http://www.aidslaw.ca/publications/interfaces/downloadFile.php?ref=285>

Kassler W.J., Dillon B.A., Haley C., Jones W.K., Goldman A. (1997) « On-site, rapid HIV testing with same-day results and counselling », *AIDS*, July, vol. 11, no. 8, p. 1045-1051. (Cote SEXSI : H.07.KAS.01)

Disponible sur : <http://journals.lww.com/aidsonline/toc/1997/08000>